

PAPA TERMOZGRZ. NAWIERZCHNIOWA MODYFIK. SBS–em, GRAMATURA 250, GR. 5,2mm
PAPA TERMOZGRZ. PODKŁADOWA MODYFIK. SBS–em, GRAMATURA 200, GR. 4,6mm
PŁYTA WARSTWOWA Z OKŁADZINAMI Z PAPY EPS 100–038 DACH GR 16CM
ISTN. STROP DZ–5 + WARSTWY POKRYCIA DACHU
TYNK CEM–WAP
A

+16 – PŁYTA STYROPIANOWA EPS 100–038 DACH; λ=0,038 [W/(nxK)] – GRUBOŚĆ 16CM

+12 – PŁYTA STYROPIANOWA EPS 80–036 FASADA; λ=0,036 [W/(nxK)] – GRUBOŚĆ 12CM

+3 – PŁYTA STYROPIANOWA EPS 80–036 FASADA; λ=0,036 [W/(nxK)] – GRUBOŚĆ 3CM

+12P – PŁYTA STYRODURU; λ=0,035 [W/(nxK)] – GRUBOŚĆ 12CM
(ŚCIANY PIWNIC W GRUNCIE – FRAGMENTY ZACHODNIEJ, POŁUDNIOWEJ I PÓŁNOCNEJ ELEWACJI)

PRZEKRÓJ

OBIEKT:	DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ WYMIANA OKIEN W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W KROŚNIE – TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU	
ADRES:	Krosno, ul. Wyzwolenia 6b, działka nr 597/2	
INWESTOR:	Gmina Krosno	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ	6.

Projektanci:	Uprawnienia:	Podpisy:
mgr inż. arch. Ruben Bardanaszwili	Upr. nr GP–2–8346–79/90	
mgr inż. Krzysztof Kmonk	Upr. nr ANB.V.7342–66/94	
Data: listopad 2014 r.	Skala: 1:50	