Przekrój A - A, skala 1:50



Uwaga!

*) Nasyp zagęszczany mechanicznie w warstwach nie większych niż 30cm do Is=>0,95.
W przypadku stwierdzenia warstwy pylastej w materiale użytym do uformowania nasypu, należy wykonać warstwę wyrównawczą z piasku gr. 15cm i ułożyć geowłókninę 200g/m2.
Nie wolno dopuścić do upłaszczniania zagęszczanego nasypu.

**) Warstwa podkładowa stabilizująca warstwą kruszywa łamanego - mieszanina granulatu gumowego, lepiszcza poliuretanowego oraz drobnego kruszywa kwarcowego.

PM PRACOWNIA	PM Pracownia Piotr Malik ul. Akacjowa 47 38-420 Korczyna NIP 684-111-01-50 REGON 370306979
Projekt nr 150305J	
Inwestor:	Gmina Krosno, 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A
Obiekt:	Budowa boska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5 w Krośnie
Lokalizacja:	38 - 404 Krosno ul. Rzeszowska dz. nr ew. 338 obręb Turaszówka
Stadium:	Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę
Rysunek:	Przekrój A - A
Projektant:	mgr inż. Piotr Malik
	UPrK-2-8346/56/88 konstr. - bud.
Data: 03.2015	Branża: budowlana / Skala 1:50 / Rys. nr 2