
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku szkoły tj Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2- budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-socjalnego, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym w Krośnie

ADRES INWESTYCJI : Krono, ul. Ks. S. Szpetnara [działka nr ewid. 1028/1; 1028/2; 1043 obręb ewid. Śródmieście nr 0005]

INWESTOR : Gmina Krosno

ADRES INWESTORA : 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Małgorzata Trocer - Jankowska

DATA OPRACOWANIA : 05.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rozbudowa budynku szkoły tj Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2- budowa sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-socjalnego, dodatkowych sal lekcyjnych i łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem projektowanym w Krośnie przy ul. Ks. S. Szpetnara - zagospodarowanie terenu					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	kat. I-IV głębokości 58 cm			
		jezdnia i parkingi	m ²	495.00	
		495.0			
				RAZEM	495.00
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1	0101-01 0101-02	kat. I-IV głębokości 21 cm			
		420.0	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06	20.86+3.06+3.41+10.0+5.0+3.4+5.4+13.45+3.15+8.10+4.6+3.95+3.55+22.3+3.5+3.95+3.95	m	121.63	
	krawężniki	12.0+4.9+6.15+38.5+7.3+1.85+2.75+10.95+59.95+15.0+21.0+9.2+30.60+13.35+2.35+2.5+5.35	m	243.70	
	obrzeża				
				RAZEM	365.33
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. I-III	m ³		
d.1	0212-07 0214-04	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km + utylizacja na wysypisku			
		poz.1*0.58+poz.2*0.21	m ³	375.30	
	krawężniki	[20.86+3.06+3.41+10.0+5.0+3.4+5.4+13.45+3.15+8.10+4.6+3.95+3.55+22.3+3.5+3.95+3.95]*0.15*0.3	m ³	5.47	
	obrzeża	[12.0+4.9+6.15+38.5+7.3+1.85+2.75+10.95+59.95+15.0+21.0+9.2+30.60+13.35+2.35+2.5+5.35]*0.08*0.3	m ³	5.85	
				RAZEM	386.62
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	poz.1+poz.2	m ²	915.00	
				RAZEM	915.00
2		Drogi i parkingi			
2.1		Podbudowy			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.2.1	0114-03 0114-04	cm - warstwa mrozoodporna			
		495.0	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.1	0115-07 0115-08	poz.6	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20	m ²		
d.2.1	0114-05 0114-06	cm			
		poz.7	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
2.2		Nawierzchnie			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej Behaton grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.2	0511-03	poz.7	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
3		Chodniki			
3.1		Podbudowy			
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10	m ²		
d.3.1	0114-03 0114-04	cm - warstwa mrozoodporna			
		420.0	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
3.2		Nawierzchnie			
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3.2	0511-01	420.0	m ²	420.00	
				RAZEM	420.00
4		Krawężniki i obrzeża			
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z betonu B15 z oporem	m ³		
d.4	0402-04	krawężniki			
		[20.86+3.06+3.41+10.0+5.0+3.4+5.4+13.45+3.15+8.10+4.6+3.95+3.55+22.3+3.5+3.95+3.95]*[0.3*0.15+0.1*0.2]	m ³	7.91	
				RAZEM	7.91
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20.86+3.06+3.41+10.0+5.0+3.4+5.4+13.45+3.15+8.10+4.6+3.95+3.55+22.3+3.5+3.95+3.95	m	121.63	
				RAZEM	121.63
14	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		[12.0+4.9+6.15+38.5+7.3+1.85+2.75+10.95+59.95+15.0+21.0+9.2+30.60+13.35+2.35+2.5+5.35]*0.3*0.1	m ³	7.31	
				RAZEM	7.31
15	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		12.0+4.9+6.15+38.5+7.3+1.85+2.75+10.95+59.95+15.0+21.0+9.2+30.60+13.35+2.35+2.5+5.35	m	243.70	
				RAZEM	243.70
5		Zieleń			
16	KNR 2-21 d.5 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		765.0	m ³	765.00	
				RAZEM	765.00
17	KNR 2-21 d.5 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		765.0	m ²	765.00	
				RAZEM	765.00