Przedmiar robót

Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie

Data: 2014-11-14
Budowa:
Obiekt: Hala Sportowa przy ul. Bursaki 29
38-400 Krosno
Zamawiający: Gmina Krosno
Krosno, ul. Lwowska 28a
Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 Wymiana podłogi sportowej i remont podłogi z elastycznej wykładziny. Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie nawierzchni 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych				
1.1 Roboty przygotowawcze				
1.1.1 kal. intwidualna Przemieszczenie trybun teleskopowych z podłogi drewnianej na podłogę betonową przy ścianie wejściowej na arenę Trybuna po złożeniu 18,50x1,40m Widok trybun dostępny na stromie http://www.mosirkrosno.pl/vr/index.html	2		kpl.	
1.1.2 kal. intwidualna Przemieszczenie trybun teleskopowych z podłogi drewnianej na podłogę betonową przy ścianie wejściowej na arenę Trybuna po złożeniu 6,20x1,40m Widok trybun dostępny na stromie http://www.mosirkrosno.pl/vr/index.html	2		kpl.	
1.1.3 kal. intwidualna Przemieszczenie trybun teleskopowych z podłogi drewnianej na podłogę betonową przy ścianie wejściowej na arenę Trybuna po złożeniu 9,50x1,40m Widok trybun dostępny na stromie http://www.mosirkrosno.pl/vr/index.html	1		kpl.	
1.1.4 kal. intwidualna Przemieszczenie trybun teleskopowych z podłogi drewnianej na podłogę betonową przy ścianie wejściowej na arenę Trybuna po złożeniu 5,60x1,40m Widok trybun dostępny na stromie http://www.mosirkrosno.pl/vr/index.html	1		kpl.	
1.1.5 kal. intwidualna Przemieszczenie trybun teleskopowych z podłogi drewnianej na podłogę betonową przy ścianie wejściowej na arenę Trybuna po złożeniu 6,60x1,40m Widok trybun dostępny na stromie http://www.mosirkrosno.pl/vr/index.html	1		kpl.	
1.1.6 KNR 401/808/8 Rozbiórka listw cokołowych wentylacyjnych z drewna.	106,50		m	
1.1.7 KNR 401/808/8 Rozbiórka listw aluminiowych przypodłogowych 2 kątowniki	56,70		m	
1.1.8 . kalk. indywidualna. Wykucie tulei aluminiowych owalnych 120 x 100 x 350. tuleje do słupków do siatkówki.	6		kpl.	
1.1.9 . kalk. indywidualna. Demontaż z podłogi drewnianej gniazd zestawu do mocowania bramki profil okrągły	8		kpl.	
1.1.10 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłoga z paneli drewnianych z drewna litego łączonych na piuro wpóct zamocowanych na legarach z drewna litego	1 837,08		m2	
1.1.11 KNR 403/1120/2 Analogia. Demontaż wentylatorów osiowych 230 V wentylujących przestrzeń pod podłogową.	4		szt	
1.1.12 KNR 202/607/2 Analogia: Rozbiórka izolacji przeciwwilgociowej posadzkowej z folii. z utylizacją materiału z rozbiórki. R= 0,300 M= 1,000 S= 1,000	1 837,08		m2	
1.1.13 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi , materiał z rozbiórki z kosztem utylizacji materiałów.	40,764		m3	
1.2 Drewniana podłoga sportowa na legarach				
1.2.1 . kalk. indywidualna. Montaż tulei do słupków (siatkówka) słupki aluminiowe - bez kosztu materiału. Materiał w Rozdziale Dostawa i montaż sprzętu.	6		kpl.	
1.2.2 . kalk. indywidualna. Montaż tulei do koszy najazdowych - bez kosztu materiału. Materiał w Rozdziale Dostawa i montaż sprzętu.	2		kpl.	
1.2.3 KNNRW 3/809/1 Wyrównanie podłoży betonowych, frezowanie. Frezowanie zgrubie i nierówności . Przyjęto 10 % pow - UWAGA: Do wyceny w zależności od przyjętego systemu legarowania	113,15		m2	
1.2.4 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża przed wykonaniem niwelacji wyrównawczej oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni betonowej. UWAGA: Do wyceny w zależności od przyjętego systemu legarowania	1 131,52		m2	
1.2.5 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem UWAGA: Do wyceny w zależności od przyjętego systemu legarowania	1 131,52		m2	
1.2.6 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy cementowej samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa gr. od 2-20mm UWAGA: Do wyceny w zależności od przyjętego systemu kegarowania	1 131,52		m2	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1.2.7 ORGB 202/1131/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy cementowej samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm, zaprawa gr. 2-20 mm UWAGA: Do wyceny w zależności od przyjętego systemu kegarowania	1 131,52	5	m2	
1.2.8 KNRW 202/606/2 Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z systemowej izolacji paroszczelnej gr min 0,2mm. Układana na sucho z zakładami 20 cm i wywinięciem 10 cm po obrysie boiska. Zakłady sklejane szczelnie taśmą samoprzylepną.	1 131,52		m2	
1.2.9 KNR 508/107/3 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi˙37˙mm	6,50		m	
1.2.10 KNR 508/704/5 (2) Montaż elementów konstrukcyjnych, przykręcanie do gotowego podłoża na stropie, ilość mocowań 1, konsolka elektryczna do zamontowania gniazd 2x podwójne 230V, 1x systemu nagłośnienia, 1x informatyczne tablicy wyników - zgodnie z dokumentacją techniczno-warsztatową tablic.	2		szt	
1.2.11 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 2.5˙mm2	117,00		m	
1.2.12 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	8		szt	
1.2.13 KNNR 5/1205/1 Montaż i podłączenie wentylatotków osiowych wyciągowych UWAGA: Do wyceny w przypadku wymogu zastosowania wentylacji podłogi przez producenta systemu	4		szt	
1.2.14 . kalk. indywidualna. Montaż perforowanej blachy ze stali nierdzewnej 20x20x3 maskującej wentylator zamontowany w posadzce. Preforacja zapewniająca wyrzut powietrza.	4		kpl.	
1.2.15 KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar z wykonaniem protokołu wykonanej instalacji elektrycznej.	1		pomiar	
1.2.16 KNKRB 2/1105/3 Analogia: Ułożenie systemowej podłogi sportowej zgodnej z normą PN EN 14904. Podłoga powierzchniowo-elastyczna z legarów ze sklejki z drewna brzozowego. Panel w postaci lamelowych panel/desek z drewna litego kolor Buk naturalny, lakierowanych fabrycznie obustronnie lakierem poliuretanowym . Całość zgodna z przyjętym systemem posiadająca certyfikat FIBA I poziom , opinię Polskiego Związku Piłki Siatkowej .Typ podłogi	1 131,52		m2	
1.2.17 KNRW 202/1124/5 (1) Analogia: Systemowe listwy przypodłogowe łączące podłogę sportową drewnianą z podłogą z elastycznej wykładziny. Listwa zapewniająca dylatację pomiędzy dwoma podłogami.	139,60		m	
1.2.18 . kalk. indywidualna. Malowanie lini boiska do piłki ręcznej i futsal. Linie szerokości 8 cm kolor czarny Systemowa farba podkładowa dwie warstwy + lakier nawierzchniowy - przeznaczony do malowania stref boisk sportowych.	1		kpl.	
1.2.19 . kalk. indywidualna. Malowanie lini boiska do koszykówki wraz ze strefami zmiany zawodników oraz strefą trenara linie gr 5 cm kolor biały Systemowa farba podkładowa dwie warstwy + lakier nawierzchniowy - przeznaczony do malowania stref boisk sportowych.	1		kpl.	
1.2.20 . kalk. indywidualna. Malowanie lini boisa do siatkówki linie gr 5 cm kolor czerwony Systemowa farba podkładowa dwie warstwy + lakier nawierzchniowy - przeznaczony do malowania stref boisk sportowych.	1		kpl.	
1.2.21 . kalk. indywidualna. Malowanie lini boisk do ćwiczeń - siatkówka linie gr 5 cm. kolor czerony Systemowa farba podkładowa dwie warstwy + lakier nawierzchniowy - przeznaczony do malowania stref boisk sportowych.	3		kpl.	
1.2.22 . kalk. indywidualna. Malowanie głównego boiska do piki siatkowej w kolorze zbliżonym do RAL 2000. Systemowa farba podkładowa dwie warstwy + lakier nawierzchniowy - przeznaczony do malowania stref boisk sportowych.	162,00		m2	
1.2.23 . kalk. indywidualna. Malowanie strefy bezpieczeństwa wokół boiska do koszykówki oraz pól podkoszowych w kolorze zbliżonym do RAL 5018 Systemowa farba podkładowa dwie warstwy + lakier nawierzchniowy - przeznaczony do malowania stref boisk sportowych.	258,00		m2	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1.2.24 . kalk. indywidualna. Montaż dekli podłogowych ze skleji kolor dostosowany do podłogi z kołnierzem aluminiowym do tulei 132 mm, posiadające certyfikat zgodności wystawiony przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą.	10		kpl.	
1.2.25 . kalk. indywidualna. Montaż systemowych zestwów do mocowania (bramek z profil iokrągłych) w podłodze drewnianej na legarach.	8		kpl.	
1.2.26 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi , materiał z rozbiórki posadzka betonowa z kosztem utylizacji materiałów.	1,030		m3	
1.2.27 kal. intwidualna Ponowne przemieszczenie i ustawienie trybun teleskopowych . Trybuna po złożeniu 18,50x1,40m	2		kpl.	
1.2.28 kal. intwidualna Ponowne przemieszczenie i ustawienie trybun teleskopowych .Trybuna po złożeniu 6,20x1,40m	2		kpl.	
1.2.29 kal. intwidualna Ponowne przemieszczenie i ustawienie trybun teleskopowych .Trybuna po złożeniu 9,50x1,40m	1		kpl.	
1.2.30 kal. intwidualna Ponowne ponowne przemieszczenie i ustawienie trybun teleskopowych Trybuna po złożeniu 5,60x1,40m	1		kpl.	
1.2.31 kal. intwidualna Ponowne ponowne przemieszczenie i ustawienie trybun teleskopowych . Trybuna po złożeniu 6,60x1,40m	1		kpl.	
1.2.32 . kalk. indywidualna. Dostawa systemowej wykładziny zabezpieczającej podłogę drewnianą zgodną z zaleceniami producenta podłogi sportowej z wózkiem do rozkładania wykładziny oraz systemem ściennym do składowania dostarczonej wykładziny Wykładzina przystosowana do organizowania imprez okolicznościowych	1 131,52		m2	
1.3 Posadzka z elastycznej wykładziny - panele winylowe				
1.3.1 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina rulonowa klejona do podłoża betonowego i zgrzewana.	432,04		m2	
1.3.2 KNNRW 3/809/1 Analogia: Odczyszczenie podłoża po pozostałości kleju z wykładziny rulonowej. R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000	432,04		m2	
1.3.3 KNRW 202/606/2 Analogia: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z systemowej izolacji paroszczelnej grm nin 0,2mm. Układana na sucho z zakładami 20 cm i wywinięciem 10 cm po obrysie boiska. Zakłady sklejane szczelnie taśmą samoprzylepną.	705,56		m2	
1.3.4 KNR 202/1110/1 Analogia: Podłoga z z płyt gr 22mm płyt drewnopochodnych wiórowych Typ P krawędzie proste na ruszcie legary 25x60 w rozstawie co 35 cm ze sklejki bzozowej z dostosowaniem do wysokości podłogi sportowej	705,56		m2	
1.3.5 KNR 202/1110/1 Analogia: Poszucie podłogi z płyt drewnopochodnych wiórowych Typ P gr 12 mm druga warstwa	705,56		m2	
1.3.6 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	1 134,54		m2	
1.3.7 ORGB 202/1131/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2, zaprawa cementowa do podłoży betonowych	432,04		m2	
1.3.8 ORGB 202/1131/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta", dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1˙mm, zaprawa cementowa do podłoży betonowych	432,04	-2	m2	
1.3.9 ORGB 202/1131/2 (2) Analogia: Przygotowania podłoża z płyt drewnopochodne poprzez szpachlowanie płyt systemową szpachlą zgodną z przyjętym systemem wykładzin	705,56		m2	
1.3.10 KNR 202/1112/5 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych - PANEL winylowy struktura drewna gr. min 2,5mm warstwa użytkowa 0,7mm kolor dąb naturalny , bez warstwy izolacyjnej, z cokolikami na 10 cm	1 146,97		m2	
1.3.11 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi , materiał z rozbiórki wykładzina, resztki kleju z kosztem utylizacji materiałów.	3,456		m3	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
2 Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego. Kod CPV:37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy				
2.1 Dostawa i montwż sprzętu sportowego.				
2.1.1 . kalk. indywidualna. Dostawa i montaż - Profesjonalnych najazdowych koszy do koszykówki posiadających certyfikat FIBA, sprężynowy, dopasowany do wymiarów boiska do koszykówki wraz z tulejami kotwiącymi, o obręczach profesjonalnych, uchylnych z zabudowanymi zaczepami . Typ kosza i producent	3		kpl.	
2.1.2 . kalk. indywidualna. Dostawa - Profesjonalnej siatki do koszykówki	6		kpl.	
2.1.3 . kalk. indywidualna. Dostawa, montaż i uruchomienie - Profesjonalnej głównej tablicy wyników min. wymiary 715x280 -16 nazwisk z obejmą stalową , systemem operacyjnym i instalacją ,dokumentacją techniczno-warsztatową oraz przeszkoleniem personelu użytkownika	1		kpl.	
2.1.4 . kalk. indywidualna. Dostawa, montaż i uruchomienie - Profesjonalnaej pomocniczej tablicy wyników min. wymiary 475x210 bez wyświetlania nazwisk zawodników z systemem operacyjnym i instalacją ,dokumentacją techniczno-warsztatową oraz przeszkoleniem personelu użytkownika	1		kpl.	
2.1.5 . kalk. indywidualna. Dostawa, montaż i uruchomienie - Profesjonalnych tablic nakoszowych z elementami montażowymi pomiar 24sek czterostronnych, z powielanym czasem gry	3		kpl.	
2.1.6 . kalk. indywidualna. Dostawa, montaż, podłączenie - Opaski diodowej LED wokół tablicy koszowej	3		kpl.	
2.1.7 . kalk. indywidualna. Dostawa, uruchomienie i przeszkolenie - Laptop z oprogramowaniem autorskim do wpisywania nazwisk zawodników i sterowaniem tablicami .	1		kpl	
2.1.8 . kalk. indywidualna. Dostawa, montaż - Słupków uniwersalnych aluminiowych wzm. z napinaczem śrubowym+ osłona słupków i siatki turniejowe do piłki siatkowej treningowej wraz z antenkami (dopuszcza się bez certyfikatu CEV i PZPS)	3		kpl.	
2.1.9 . kalk. indywidualna. Dostawa, montaż - Profesjonalnych słupków do piłki siatkowej z dwoma siatkami PP 4mm, z linką kewlarową czarna do rozgrywania meczów I Ligi piłki siatkowej i międzynarodowych z 2 kpl antenek + pokrowce - 1 kpl posiadający certyfikat CEV i PZPS	1		kpl.	
2.1.10 . kalk. indywidualna. Dostawa - Stanowisko sędziowskie z osłoną	1		kpl.	
2.1.11 . kalk. indywidualna. Dostawa - Wieszaki do siatek do gry w siatkówki	6		szt	
2.1.12 . kalk. indywidualna. Dostawa - Radar do piłki siatkowej	2		szt	
2.1.13 . kalk. indywidualna. Dostawa - Atrap bloku do piłki siatkowej	2		szt	
2.1.14 . kalk. indywidualna. Dostawa - Płotków samowstających aluminiowych zakres regulacji 550mm do 850 mm	15		szt	
2.1.15 . kalk. indywidualna. Dostawa - Skakanek ułożyskowanych.	12		szt	
2.1.16 . kalk. indywidualna. Dostawa i montaż - Bramek do piłki nożnej z systemowymi mocowaniami przystosowanymi do zamontowania w podlodze drewnianej	2		kpl	

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
3 Renowacja pokrycia dachu hali sportowej preparatami antykorozyjnymi z udzieleniem min. 10 letniej gwarancji producenta i min 15 letniej trwałości systemu. Kod CPV: 45261221-9 Malowanie dachów				
3.1 Malowanie dachu łukowego hali				
3.1.1 KNR 401/1214/2 Przygotowanie podłoża pod metalowanie dachu	4 395,60		m2	
3.1.2 KNR 913/101/1 Analogia: Przygotowanie podłoża zmycie podłoża myjką ciśnieniową	4 395,60		m2	
3.1.3 KNR 1316/301/1 Malowanie natryskowe blachy trapezowej T 55 , natrysk pneumatyczny, preparatem antykorozyjnym, elastycznym bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanu cynku - pierwsza warstwa gr 130 mikronów Uszczelnienie połączeń zakładów blachy trapezowej pianą poliuretanową. Blacha nie przylegoa jedna do drugiej ze względu na połaczenie na łuku. szczeliny do 5 - 20 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4 395,60		m2	
3.1.4 KNR 1316/301/1 Malowanie natryskowe blachy trapezowej T 55 , natrysk pneumatyczny, preparatem antykorozyjnym, elastycznym bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanu cynku - druga warstwa gr 130 mikronów inny kolor RAL 6023 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4 395,60		m2	
3.1.5 KNR 1316/301/1 Malowanie natryskowe blachy trapezowej T 55 warstwa nwierzchniowa , natrysk pneumatyczny, bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanu cynku gr. 80 mikronów. RAL 6023 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4 395,60		m2	
3.2 Uszczelnienie pokrycia dachowego nad częścią parterową				
3.2.1 KNR 401/1214/2 Przygotowanie podłoża pod malowanie	250,00		m2	
3.2.2 kal. intwidualna Uszczelnienie połączeń zakładów blachy trapezowej pianą poliuretanową.	200		m	
3.2.3 KNR 401/1212/2 Uszczelnienie połączęń obróbek przy kominach , attyk, koszy. Preparat elastyczny bazującą na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku gęstość 1,10-1,30. Warstwa podkładowa gr 175 mikronów,	250		m2	
3.2.4 analogia KNR 33/23/2 (1) Analogia: Wzmocnienie uszczenkienia elastyczną włukniną wzmacniającą 100% poliester ciężar 45 - 50 g/m2 szerokość ok. 35 cm	200		m	
3.2.5 KNR 401/1212/2 Uszczelnienie połączęń obróbek przy kominach , attyk, koszy. Preparat elastyczny bazującą na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanie cynku gęstość 1,10-1,30. Druga warstwa gr 175 mikronów, RAL 6023	250		m2	
3.3 Uszczelnienie pokrycia dachowego nad częścią parterową				
3.3.1 KNR 401/1214/2 Przygotowanie podłoża pod metalowanie dachu	5 253,00		m2	
3.3.2 KNR 913/101/1 Analogia: Przygotowanie podłoża zmycie podłoża myjką ciśnieniową	5 253,00		m2	
3.3.3 KNR 1316/301/1 Malowanie natryskowe blachy trapezowej T 55 , natrysk pneumatyczny, preparatem antykorozyjnym, elastycznym bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanu cynku - pierwsza warstwa gr 130 mikronów Uszczelnienie połączeń zakładów blachy trapezowej pianą poliuretanową. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5 253,00		m2	
3.3.4 KNR 1316/301/1 Malowanie natryskowe blachy trapezowej T 55 , natrysk pneumatyczny, preparatem antykorozyjnym, elastycznym bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanu cynku - druga warstwa gr 130 mikronów inny kolor RAL 6023 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5 253,00		m2	
3.3.5 KNR 1316/301/1 Malowanie natryskowe blachy trapezowej T 55 warstwa nwierzchniowa , natrysk pneumatyczny, bazujący na kopolimerze styrenowo-akrylowym i fosforanu cynku gr. 80 mikronów. RAL 6023 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5 253,00		m2	

Tabela elementów scalonych

1 Wymiana podłogi sportowej i remont podłogi z elastycznej wykładziny.
Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie nawierzchni
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Roboty przygotowawcze	
1.2	Drewniana podłoga sportowa na legarach	
1.3	Posadzka z elastycznej wykładziny - panele winylowe	

2 Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego. Kod CPV:37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
2.1	Dostawa i montwż sprzętu sportowego.	

3 Renowacja pokrycia dachu hali sportowej preparatami antykorozyjnymi z udzieleniem min. 10 letniej gwarancji producenta i min 15 letniej trwałości systemu. Kod CPV: 45261221-9 Malowanie dachów

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
3.1	Malowanie dachu łukowego hali	
3.2	Uszczelnienie pokrycia dachowego nad częścią parterową	
3.3	Uszczelnienie pokrycia dachowego nad częścią parterową	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto	VAT	Wartość brutto
1 Wymiana podłogi sportowej i remont podłogi z elastycznej wykładziny. Kod CPV: 45432100-5 Kładzenie nawierzchni 45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych					
2 Dostawa i montaż profesjonalnego sprzętu sportowego. Kod CPV:37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy					
3 Renowacja pokrycia dachu hali sportowej preparatami antykorozyjnymi z udzieleniem min. 10 letniej gwarancji producenta i min 15 letniej trwałości systemu. Kod CPV: 45261221-9 Malowanie dachów					