

## ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Lp.	Ozn.	Indeks	Nazwa oprawy	Ilość
1	B1	06IL948800GR4702	Oprawa LED 20W 4000K cs dali white	12
2	B2	05OALM0120-12W21	Oprawa LED O 5Y 1200LM E IP44 34 840	38
3	B3	06OALM0812-42W21	Oprawa LED O 5Y 3800LM E IP44 34 840	5
4	B4	06OALM0812-29W21	Oprawa LED O 5Y 2500LM E IP44 34 840	6
5	C	0F1AD23PCBT	Oprawa LED 3000LM PC E IP65 840	1
6	A1	01AMAL3AAAMP	Oprawa LED 3900LM MICRO-PRM E 840 / 600X600	48
7	A2	01AMAL3AAAPLX	Oprawa LED 3900LM PLX E IP43 840 - 600X600	24
8	01.	0D3OLR184NCWSY	Oprawa LED 22000LM MICRO-PRM SYM IP65 E 757	16
9	02.	0D3OLR116CWSY	Oprawa LED 17000LM MICRO-PRM SYM IP65 E 757	26
10	N1	0D4ANL2BA9	Oprawa LED 4400LM PC OPAL E IP65 840	3
11	K9	0E1XK9L10APLX	Oprawa LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600	23
12	K	0E1XLW36APLX	Oprawa LED UP&DOWN 5200LM PLX E 24 840	6
13	L1	0F1LL120ES921	Oprawa LED 1800lm IP54	24
14	E1	23AXNC3WB1SEATW	OPRAWA AWARYJNA AXNC/3/1/SE/AT WH	8
15	E2	23AXPO/6/1/SE/AT	OPRAWA AWARYJNA AXPO/6W/1/SE/AT WH	9
16	E4 E5	23AXIFB/1/SA/AT	OPRAWA AWARYJNA IFB/1/SA/AT	7
17	U	0XKNA218SZ2HT21	OPRAWA AWARYJNA 2X18W TC-L SHM E IP65 21 2J AT 840 / TERMOSTAT	3
18	O1	019L35WG875231	oprawa do gruntu 35W IP67 830	8
19	L	050SPHO54SM739	latarnia oświetlenia zewnętrznego oprawa LED 4950LM IP65	13
20		0C4K6333017GC9	słupek oświetleniowy LED 1,7W E IP65 22 6500K	6
21			Słup okrągły stożkowy	10
22			Fundament B120	10
23			El. śrubowe M24	40
24			Kapturek M24	40
25			Wysięgnik 1/1	7
26			Wysięgnik 2/1	3
27			Tabliczka TB2	10
28	B5	06ONM42W2144	Oprawa LED N O 5Y 3800LM E IP44 34 840	2