

Numer	Nazwa	Ilość	Klasa	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
HEA180										
126	HEA180	6	S235	11 550		410	2 460,1	11,781	70,686	
127	HEA180	6	S235	11 550		410	2 460,1	11,781	70,686	
		12		138 599			4 920,3		141,371	
L50x3										
6	L50x3	2	S235	5 816		13,5	27	1,128	2,257	
24	L50x3	4	S235	5 817		13,5	54	1,128	4,514	
26	L50x3	2	S235	5 816		13,5	27	1,128	2,257	
30	L50x3	1	S235	5 817		13,5	13,5	1,128	1,128	
31	L50x3	1	S235	5 831		13,5	13,5	1,131	1,131	
33	L50x3	1	S235	5 421		12,6	12,6	1,052	1,052	
34	L50x3	1	S235	5 414		12,6	12,6	1,05	1,05	
35	L50x3	1	S235	5 410		12,6	12,6	1,049	1,049	
36	L50x3	1	S235	5 824		13,5	13,5	1,13	1,13	
37	L50x3	1	S235	5 421		12,6	12,6	1,052	1,052	
61	L50x3	3	S235	5 816		13,5	40,5	1,128	3,385	
67	L50x3	4	S235	5 817		13,5	54	1,128	4,514	
159	L50x3	1	S235	5 824		13,5	13,5	1,13	1,13	
161	L50x3	1	S235	5 817		13,5	13,5	1,128	1,128	

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
		24		138 023			320,2		26,777	
		L90x6								
39	L90x6	1	S235	6 918		57,6	57,6	2,428	2,428	
40	L90x6	1	S235	6 918		57,6	57,6	2,428	2,428	
41	L90x6	1	S235	6 896		57,4	57,4	2,421	2,421	
42	L90x6	2	S235	6 896		57,4	114,9	2,421	4,841	
44	L90x6	2	S235	6 896		57,4	114,9	2,421	4,841	
45	L90x6	1	S235	6 896		57,4	57,4	2,421	2,421	
46	L90x6	1	S235	6 896		57,4	57,4	2,421	2,421	
47	L90x6	1	S235	6 896		57,4	57,4	2,421	2,421	
48	L90x6	1	S235	5 875		48,9	48,9	2,062	2,062	
49	L90x6	1	S235	6 866		57,2	57,2	2,41	2,41	
50	L90x6	1	S235	6 866		57,2	57,2	2,41	2,41	
51	L90x6	1	S235	6 896		57,4	57,4	2,421	2,421	
53	L90x6	2	S235	5 859		48,8	97,6	2,057	4,113	
55	L90x6	1	S235	6 896		57,4	57,4	2,42	2,42	
56	L90x6	1	S235	6 918		57,6	57,6	2,428	2,428	
57	L90x6	1	S235	6 918		57,6	57,6	2,428	2,428	
58	L90x6	1	S235	5 857		48,8	48,8	2,056	2,056	
121	L90x6	8	S235JR	90		0,7	6	0,032	0,253	
		28		134 537			1 120,7		47,223	
		L100x8								
154	L100x8	1	S235	23 200		284,2	284,2	9,048	9,048	

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
		1		23 200			284,2		9,048	
	L120x10									
155	L120x10	1	S235	11 554		210,7	210,7	5,419	5,419	
156	L120x10	1	S235	11 550		210,7	210,7	5,417	5,417	
		2		23 104			421,4		10,836	
	L120X80X8									
100	L120X80X8	105	S235JR	100		1,2	128,1	0,039	4,106	
101	L120X80X8	125	S235JR	105		1,3	160,1	0,041	5,132	
1001	L120X80X8	1	S235JR	105		1,3	1,3	0,041	0,041	
		231		23 730			289,5		9,278	
	RD12									
106	RD12	12	S235JR	5 142		4,6	54,8	0,194	2,326	
107	RD12	12	S235JR	400		0,4	4,3	0,015	0,181	
		24		66 498			59		2,507	
	RHS60x4									
109	RHS60x4	12	S235	1 815		12,5	150,3	0,417	5,009	
122	RHS60x4	8	S235	2 266		15,6	125,1	0,521	4,17	
123	RHS60x4	8	S235	2 213		15,3	122,2	0,509	4,072	
135	RHS60x4	4	S235	5 482		37,8	151,3	1,261	5,043	
		32		79 542			548,8		18,295	
	RHS80x4									
110	RHS80x4	12	S235	2 933		27,6	331,2	0,909	10,911	

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
111	RHS80x4	12	S235	2 833		26,7	319,9	0,878	10,537	
112	RHS80x4	12	S235	2 829		26,6	319,5	0,877	10,526	
114	RHS80x4	12	S235	2 733		25,7	308,6	0,847	10,166	
115	RHS80x4	12	S235	1 841		17,3	207,9	0,571	6,848	
116	RHS80x4	12	S235	1 681		15,8	189,8	0,521	6,253	
117	RHS80x4	12	S235	1 601		15,1	180,8	0,496	5,955	
118	RHS80x4	12	S235	1 671		15,7	188,7	0,518	6,216	
119	RHS80x4	10	S235	1 761		16,6	165,7	0,546	5,459	
129	RHS80x4	6	S235	1 919		18,1	108,4	0,595	3,57	
195	RHS80x4	1	S235	1 761		16,6	16,6	0,546	0,546	
196	RHS80x4	1	S235	1 761		16,6	16,6	0,546	0,546	
		114		250 103			2 353,5		77,532	
RHS120x80x4										
102	RHS120x80x4	104	S235	5 590		65,4	6 801,9	2,158	224,405	
105	RHS120x80x4	20	S235	5 210		61	1 219,1	2,011	40,221	
194	RHS120x80x4	1	S235	5 210		61	61	2,011	2,011	
1003	RHS120x80x4	1	S235	5 590		65,4	65,4	2,158	2,158	
		126		696 360			8 147,4		268,795	
RHS120x80x6										
108	RHS120x80x6	12	S235	2 734		47,6	570,9	1,053	12,632	
		12		32 810			570,9		12,632	
RHS150x100x6										
128	RHS150x100x6	6	S235	22 994		508,2	3 049	11,152	66,913	

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
		6		137 964			3 049		66,913	
Z 180x6860x3										
P-1	Z 180x6860x3	1	S235JR	5 257		40,2	40,2	3,565	3,565	
P-2	Z 180x6860x3	1	S235JR	10 957		83,8	83,8	7,429	7,429	
P-3	Z 180x6860x3	5	S235JR	11 395		87,1	435,7	7,726	38,629	
P-5	Z 180x6860x3	2	S235JR	5 257		40,2	80,4	3,565	7,129	
P-6	Z 180x6860x3	3	S235JR	5 278		40,4	121,1	3,578	10,734	
P-7	Z 180x6860x3	3	S235JR	11 395		87,1	261,4	7,726	23,177	
P-10	Z 180x6860x3	2	S235JR	10 957		83,8	167,6	7,429	14,858	
P-13	Z 180x6860x3	36	S235JR	1 060		8,1	291,8	0,719	25,872	
P-14	Z 180x6860x3	1	S235JR	5 257		40,2	40,2	3,565	3,565	
P-15	Z 180x6860x3	1	S235JR	10 957		83,8	83,8	7,429	7,429	
P-20	Z 180x6860x3	3	S235JR	10 978		84	251,9	7,443	22,328	
P-23	Z 180x6860x3	2	S235JR	5 257		40,2	80,4	3,565	7,129	
P-24	Z 180x6860x3	3	S235JR	5 278		40,4	121,1	3,578	10,734	
P-26	Z 180x6860x3	2	S235JR	10 957		83,8	167,6	7,429	14,858	
P-34	Z 180x6860x3	8	S235JR	11 395		87,1	697,2	7,726	61,806	
P-35	Z 180x6860x3	8	S235JR	11 395		87,1	697,2	7,726	61,806	
P-48	Z 180x6860x3	3	S235JR	10 978		84	251,9	7,443	22,328	
		84		506 460			3 873,2		343,38	
BL5										
201	BL5x112x72	231	S235JR	112	72	0,3	72,2	0,018	4,091	0,008
205	BL5x112x72	21	S235JR	112	72	0,3	6,6	0,018	0,377	0,008
		252					78,9		4,468	2,009

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
-------	-------	-------------	--	-----------------	-------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--------------

BL6

2	BL6x80x50	5	S235JR	80	50	0,2	0,9	0,01	0,048	0,004
204	BL6x80x51	19	S235JR	80	50	0,2	3,6	0,01	0,183	0,004
228	BL6x84x57	1	S235JR	84	57	0,2	0,2	0,01	0,01	0,004
224	BL6x85x72	2	S235JR	85	72	0,3	0,6	0,014	0,028	0,006
1	BL6x91x64	7	S235JR	91	64	0,2	1,7	0,012	0,083	0,005
208	BL6x91x64	12	S235JR	91	64	0,2	2,8	0,012	0,141	0,005
207	BL6x91x90	21	S235JR	91	90	0,3	6,1	0,014	0,3	0,006
225	BL6x92x65	2	S235JR	92	65	0,2	0,5	0,012	0,024	0,005
215	BL6x100x60	8	S235JR	100	60	0,3	2,3	0,014	0,111	0,006
B-6	BL6x120x187	1	S235	120	187	1,1	1,1	0,049	0,049	0,022
B-81	BL6x120x187	5	S235	120	187	1,1	5,3	0,049	0,243	0,022
B-83	BL6x120x187	6	S235	120	187	1,1	6,3	0,049	0,292	0,022
B-37	BL6x130x188	72	S235JR	130	188	1,2	84,9	0,053	3,791	0,024
206	BL6x190x80	21	S235JR	190	80	0,7	15	0,034	0,706	0,015
		182					131,3		6,009	2,744

BL8

221	BL8x82x79	12	S235JR	82	79	0,4	4,3	0,014	0,167	0,006
216	BL8x100x75	8	S235JR	100	75	0,5	3,8	0,018	0,142	0,008
235	BL8x109x105	6	S235JR	109	105	0,6	3,8	0,023	0,139	0,01
104	BL8x110x109	6	S235JR	110	109	0,7	4	0,024	0,146	0,011
124	BL8x119x82	2	S235JR	119	82	0,6	1,1	0,021	0,042	0,009
202	BL8x150x80	144	S235JR	150	80	0,7	104,9	0,027	3,844	0,012

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
227	BL8x176x141	2	S235JR	176	141	1,2	2,5	0,044	0,088	0,02
16	BL8x180x180	1	S235JR	180	180	2	2	0,071	0,071	0,032
229	BL8x196x141	2	S235JR	196	141	1,4	2,8	0,05	0,1	0,023
232	BL8x199x124	1	S235JR	199	124	1,3	1,3	0,047	0,047	0,021
233	BL8x199x124	1	S235JR	199	124	1,3	1,3	0,047	0,047	0,021
234	BL8x229x124	1	S235JR	229	124	1,6	1,6	0,055	0,055	0,025
1000	BL8x229x124	1	S235JR	229	124	1,6	1,6	0,055	0,055	0,025
3	BL8x229x125	1	S235JR	229	125	1,6	1,6	0,055	0,055	0,025
222	BL8x229x125	3	S235JR	229	125	1,6	4,7	0,055	0,166	0,025
203	BL8x236x142	30	S235JR	236	141	1,8	53,2	0,062	1,856	0,028
209	BL8x250x50	12	S235JR	250	50	0,8	9,2	0,029	0,348	0,012
		233					203,7		7,367	3,243
BL10										
219	BL10x82x82	10	S235JR	82	82	0,5	4,7	0,015	0,151	0,006
1002	BL10x140x170	13	S235JR	140	170	1,9	24,3	0,054	0,699	0,024
103	BL10x250x50	8	S235JR	250	50	1	7,7	0,03	0,242	0,012
120	BL10x250x50	4	S235JR	250	50	1	3,8	0,03	0,121	0,012
		35					40,5		1,212	0,516
Części specjalne										
231	śruba rzymska	12		125		0	0	0	0	
		12					0			
Śruby										
M12 x 40 - 5.8		516	5.8	40		0	23,7			

Numer	Nazwa	Ilość Klasa		Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga elementu (kg/szt.)	Łącznie Waga (kg)	Powierzchnia elementu (m²/szt.)	Łącznie Powierzchnia (m²)	Pow. (m²)
	M12 x 45 - 5.8	630	5.8	45		0,1	31,5			
	M12 x 50 - 5.8	172	5.8	50		0,1	9,3			
	M12 x 55 - 5.8	4	5.8	55		0,1	0,2			
	Nakrętka M12 -5-2	1322	5.6			0	22,5			
	Podkładka ISO	1322	200 HV			0	8,3			
		3966					95,5			
		5376					26 508,1		1 053,642	