



Lp.	Nazwa pom.	Pow.(m2)	Posadzka	Rodzaj Sufitu	Wysokość pom.(m)
1.1	umywalnia	12,46	Żywica cienkowarstwowa, R10	sufit z płyt g-k na konstrukcji systemowej , płyta odporna na wilgoć REI30	2,50
1.2	szatnia nr 1	16,07	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
1.3	WC	1,57	Żywica cienkowarstwowa, R10		2,50
1.4	WC	1,57	Żywica cienkowarstwowa, R10		2,50
1.5	umywalnia	12,46	Żywica cienkowarstwowa, R10		2,50
1.6	szatnia nr 2	16,07	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
1.7	łazienka trenera	3,90	Płytki gresowe, R10		2,50
1.8	pom. trenera	8,11	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
1.9	WC ogólnodostępne	5,82	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
1.10	holl	13,19	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
1.11	pom. porządkowe	2,33	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
1.12	magazyn podręczny	3,65	Żywica cienkowarstwowa, R9		2,50
		97.2000			

- a
- tynk cienkowarstwowy na siatce, ETICS
  - izolacja termiczna , styropian EPS 70,  $\lambda=0,031$  W/mK, gr.15 cm
  - tynk cem - wap.
  - cegła pełna na zaprawie cem-wap, gr.25 cm
  - tynk cem - wap. , kat. III

LEGENDA :

-  ściana do wyburzenia
-  ściana do zamurowania

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)		
Temat:	<b>"PRZEBUDOWA BUDYNKU SANITARNO - SZATNIOWEGO PRZY ZSP NR 5 W KROŚNIE, dz. Nr. ewid. 341 / 6 „</b>		
Inwestor:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28 a , 38-400 Krosno	Rok 2016	
Adres:	KROŚNO , dz. nr ewid. 341 / 6	SKALA	
Temat rysunku:	<b>RZUT PARTERU</b>		1:100
Branża:	architektoniczno - budowlana	Podpis:	NR RYS.
Projektant :	mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architektoniczna (opr. Nr Rz / A-16 / 2013)		<b>1B</b>
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Ungsbeuer specjalność architektoniczna (opr. Nr. Rz / A-20 / 2011 )		